

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.****SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI****LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinata consumului uman, aprobata cu modificari prin Legea nr. 96/2024  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245631472, email: laboratorpucioasaap@catd.ro

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii pentru toti parametrii din Buletinul de analize, conform Certificat nr.782/05.12.2024

**BULETIN DE ANALIZE FIZICO – CHIMICE NR. 867**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> Sectia Pucioasa<br><b>Loc de prelevare:</b> Varfuri-Rezervor Statie repompare nr.4 (15mc)<br><b>Punct de prelevare:</b> robinet rezervor statie repompare<br><b>Cod proba:</b> 60<br><b>Scopul analizei:</b> verificarea calitatii apei- lucrare programata<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 1000 ml<br><b>Prelevat de:</b> Virlan G. | <b>Fisa prelevare nr:</b> 1183<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 05.06.2025/14:50<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 05.06.2025/15:50<br><b>Receptionat/inregistrat de:</b> Oprea E.<br><b>Data si ora efectuarii analizei:</b> 05.06.2025/16:00<br><b>Data si ora finalizarii analizei:</b> 05.06.2025/20:30<br><b>Data si ora eliberarii rezultatului:</b> 06.06.2025/10:00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Metode de prelevare:**ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2024; SR EN ISO 5667-14/2017

| Parametrii analizati                            | UM                   | Valoare CMA                                                | Valoarea determinata | Metode de analiza                               |
|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| pH (20°C)                                       | Unitati pH           | $\geq 6,5 - \leq 9,5$                                      | 7,4                  | SR EN ISO 10523:2012                            |
| Conductivitate                                  | $\mu S / cm$ la 20°C | 2500                                                       | 612                  | SR EN 27888:1997                                |
| Turbiditate                                     | NTU                  | 4 (urban)<br>5 (rural)                                     | 0,48                 | SR EN ISO 7027-1:2016                           |
| Clor rezidual liber                             | mg/l                 | $\geq 0,1$ statie,rezervor<br>$\geq 0,1 - \leq 0,5$ retea  | 0,47                 | SR EN ISO 7393-1:2002                           |
| Clor rezidual total                             | mg/l                 |                                                            | 0,52                 | SR EN ISO 7393-1:2002                           |
| % clor rezidual liber din clorul rezidual total | %                    | min.80% din clor total                                     | 90                   |                                                 |
| Amoniu                                          | mg/l                 | 0,5                                                        | SLQ                  | SR ISO 7150-1:2001                              |
| Culoare                                         | -                    | Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale | 1                    | SR EN ISO 7887:2012-metoda C                    |
| Miros                                           | -                    | Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale  | 2                    | SR EN 1622:2007 -determinare calitativa,anexa C |
| Gust                                            | -                    | Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale  | 3                    | SR EN 1622:2007 -determinare calitativa,anexa C |
| Aluminiu                                        | $\mu g/l$            | 200                                                        | -                    | SR ISO 10566:2001                               |
| Nitrati                                         | mg/l                 | 50                                                         | -                    | SR ISO 7890-3:2000                              |
| Nitriti                                         | mg/l                 | 0,1 statie,rezervor<br>0,5 retea                           | -                    | SR EN 26777:2002<br>SR EN 26777:2002/C91:2006   |
| Mangan                                          | $\mu g/l$            | 50                                                         | -                    | SR ISO 6333:1997                                |
| Fier                                            | $\mu g/l$            | 200                                                        | -                    | SR ISO 6332:1996/C91:2006                       |
| Duritate totala                                 | Grade Germane        |                                                            | -                    | SR ISO 6059:2008                                |
| Oxidabilitate                                   | $mgO_2/l$            | 5                                                          | -                    | SR EN ISO 8467:2001                             |
| Cloruri                                         | mg/l                 | 250                                                        | -                    | SR ISO 9297:2001                                |
| Sulfati                                         | mg/l                 | 250                                                        | -                    | STAS 3069:1987-metoda volumetrica               |

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale;2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale;  
3)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale.

\*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"; LQ: amoniu < 0,019 mg/l

COORDONATOR LABORATOR  
Ch. Dimian Claudia



RESPONSABIL ANALIZA  
Ch. Dimian Claudia

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!  
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.**  
**SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI**  
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinata consumului uman, aprobata cu modificari prin Legea nr. 96/2024  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245631472, email: laboratorpucioasaap@catd.ro  
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii pentru toti parametrii din Buletinul de analize, conform Certificat nr.782/05.12.2024

**BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 860**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> Sectia Pucioasa<br><b>Loc de prelevare:</b> Varfuri-Rezervor Statie repompare nr.4 (15mc)<br><b>Punct de prelevare:</b> robinet rezervor statie repompare<br><b>Cod proba:</b> 60<br><b>Scopul analizei:</b> verificarea calitatii apei- lucrare programata<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 500 ml<br><b>Prelevat de:</b> Virlan G. | <b>Fisa prelevare nr:</b> 1183<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 05.06.2025/14:50<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 05.06.2025/15:50<br><b>Receptionat/inregistrat de:</b> Oprea E.<br><b>Data si ora efectuarii analizei:</b> 05.06.2025/18:15<br><b>Data si ora finalizarii analizei:</b> 08.06.2025/14:00<br><b>Data si ora eliberarii rezultatului:</b> 10.06.2025/10:00<br><b>Correspondent cu buletin analiza fizico-chimica nr.</b> 867 |
| Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2024;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE**

| Parametrii analizati   | UM         | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002                                  |

**PARAMETRII INDICATORI**


| Parametrii analizati    | UM         | Valoare CMA              | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|-------------------------|------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Bacterii coliforme      | UFC/100 ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C  | UFC/ 1ml   | Fara modificari anormale | 5                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Nr. de colonii la 37°C  | UFC/ 1ml   | Fara modificari anormale | 2                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Clostridium perfringens | UFC/100 ml | 0                        | -                   | SR EN ISO 14189/2017                                   |

COORDONATOR LABORATOR  
Ch. Dimian Claudia





RESPONSABIL ANALIZA  
Biolog Petrea Nicole



Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!  
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.



**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.****SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI****LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinata consumului uman, aprobata cu modificari prin Legea nr. 96/2024  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245631472, email: laboratorpucioasaap@catd.ro

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii pentru toti parametrii din Buletinul de analize, conform Certificat nr.782/05.12.2024

**BULETIN DE ANALIZE FIZICO – CHIMICE NR. 868**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> Sectia Pucioasa<br><b>Loc de prelevare:</b> Varfuri-Sat Merisor,nr.50A, fam.Balteanu L.<br><b>Punct de prelevare:</b> robinet cismea curte<br><b>Cod proba:</b> 62<br><b>Scopul analizei:</b> verificarea calitatii apei- lucrare programata<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 1000 ml<br><b>Prelevat de:</b> Virlan G. | <b>Fisa prelevare nr:</b> 1184<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 05.06.2025/15:05<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 05.06.2025/15:50<br><b>Receptionat/inregistrat de:</b> Oprea E.<br><b>Data si ora efectuarii analizei:</b> 05.06.2025/16:00<br><b>Data si ora finalizarii analizei:</b> 05.06.2025/20:30<br><b>Data si ora eliberarii rezultatului:</b> 06.06.2025/10:00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2024; SR EN ISO 5667-14/2017

| Parametrii analizati                            | UM                    | Valoare CMA                                                | Valoarea determinata | Metode de analiza                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| pH (20°C)                                       | Unitati pH            | $\geq 6,5 - \leq 9,5$                                      | 7,4                  | SR EN ISO 10523:2012                            |
| Conductivitate                                  | $\mu S / cm$ la 20° C | 2500                                                       | 618                  | SR EN 27888:1997                                |
| Turbiditate                                     | NTU                   | 4 (urban)<br>5 (rural)                                     | 0,30                 | SR EN ISO 7027-1:2016                           |
| Clor rezidual liber                             | mg/l                  | $\geq 0,1$ statie,rezervor<br>$\geq 0,1 - \leq 0,5$ retea  | 0,37                 | SR EN ISO 7393-1:2002                           |
| Clor rezidual total                             | mg/l                  |                                                            | 0,40                 | SR EN ISO 7393-1:2002                           |
| % clor rezidual liber din clorul rezidual total | %                     | min.80% din clor total                                     | 93                   |                                                 |
| Amoniu                                          | mg/l                  | 0,5                                                        | SLQ                  | SR ISO 7150-1:2001                              |
| Culoare                                         | -                     | Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale | 1                    | SR EN ISO 7887:2012-metoda C                    |
| Miros                                           | -                     | Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale  | 2                    | SR EN 1622:2007 -determinare calitativa,anexa C |
| Gust                                            | -                     | Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale  | 3                    | SR EN 1622:2007 -determinare calitativa,anexa C |
| Aluminiu                                        | $\mu g/l$             | 200                                                        | -                    | SR ISO 10566:2001                               |
| Nitrati                                         | mg/l                  | 50                                                         | -                    | SR ISO 7890-3:2000                              |
| Nitriti                                         | mg/l                  | 0,1 statie,rezervor<br>0,5 retea                           | -                    | SR EN 26777:2002<br>SR EN 26777:2002/C91:2006   |
| Mangan                                          | $\mu g/l$             | 50                                                         | -                    | SR ISO 6333:1997                                |
| Fier                                            | $\mu g/l$             | 200                                                        | -                    | SR ISO 6332:1996/C91:2006                       |
| Duritate totala                                 | Grade Germane         |                                                            | -                    | SR ISO 6059:2008                                |
| Oxidabilitate                                   | $mgO_2/l$             | 5                                                          | -                    | SR EN ISO 8467:2001                             |
| Cloruri                                         | mg/l                  | 250                                                        | -                    | SR ISO 9297:2001                                |
| Sulfati                                         | mg/l                  | 250                                                        | -                    | STAS 3069:1987-metoda volumetrica               |

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale;2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale;

3)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale.

\*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"; LQ: amoniu < 0,019 mg/l

COORDONATOR LABORATOR  
Ch. Dimian Claudia



RESPONSABIL ANALIZA  
Ch. Dimian Claudia

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa.  
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.****SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI****LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinata consumului uman, aprobata cu modificari prin Legea nr. 96/2024  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245631472, email: laboratorpucioasaap@catd.ro

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii pentru toti parametrii din Buletinul de analize, conform Certificat nr.782/05.12.2024

**BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 861**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> Sectia Pucioasa<br><b>Loc de prelevare:</b> Varfuri-Sat Merisor,nr.50A, fam.Balteanu L.<br><b>Punct de prelevare:</b> robinet cisma curte<br><b>Cod proba:</b> 62<br><b>Scopul analizei:</b> verificarea calitatii apei- lucrare programata<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 500 ml<br><b>Prelevat de:</b> Virlan G. | <b>Fisa prelevare nr:</b> 1184<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 05.06.2025/15:05<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 05.06.2025/15:50<br><b>Receptionat/inregistrat de:</b> Oprea E.<br><b>Data si ora efectuarii analizei:</b> 05.06.2025/18:15<br><b>Data si ora finalizarii analizei:</b> 08.06.2025/14:00<br><b>Data si ora eliberarii rezultatului:</b> 10.06.2025/10:00<br><b>Correspondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 868</b> |
| <b>Metode de prelevare :</b> ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2024;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE**

| Parametrii analizati   | UM         | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002                                  |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati    | UM         | Valoare CMA              | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|-------------------------|------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Bacterii coliforme      | UFC/100 ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C  | UFC/ 1ml   | Fara modificari anormale | 10                  | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Nr. de colonii la 37°C  | UFC/ 1ml   | Fara modificari anormale | 7                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Clostridium perfringens | UFC/100 ml | 0                        | -                   | SR EN ISO 14189/2017                                   |

COORDONATOR LABORATOR

Ch. Dimian Claudia



RESPONSABIL ANALIZA

Biolog Petrea Nicole

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!  
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.



**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.****SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI****LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinata consumului uman, aprobata cu modificari prin Legea nr. 96/2024  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245631472, email: laboratorpucioasaap@catd.ro

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii pentru toti parametrii din Buletinul de analize, conform Certificat nr.782/05.12.2024

**BULETIN DE ANALIZE FIZICO – CHIMICE NR. 869**

**Solicitant:** Sectia Pucioasa

**Loc de prelevare:** Varfuri-Sat Cojoiu,nr.145, fam.Banulescu Ion

**Punct de prelevare:** robinet cisterna curte

**Cod proba:** 61

**Scopul analizei:** verificarea calitatii apei- lucrare programata

**Produs analizat:** apa potabila

**Volum proba:** 1000 ml

**Prelevat de:** Virlan G.

**Fisa prelevare nr:** 1185

**Data si ora prelevarii probei:** 05.06.2025/15:20

**Data si ora receptiei probei:** 05.06.2025/15:50

**Receptionat/inregistrat de:** Oprea E.

**Data si ora efectuării analizei:** 05.06.2025/16:00

**Data si ora finalizarii analizei:** 05.06.2025/20:30

**Data si ora eliberării rezultatului:** 06.06.2025/10:00

**Metode de prelevare:**ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2024; SR EN ISO 5667-14/2017

| Parametrii analizati                            | UM                    | Valoare CMA                                                   | Valoarea determinata | Metode de analiza                                  |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
| pH (20°C)                                       | Unitati pH            | $\geq 6,5 - \leq 9,5$                                         | 7,4                  | SR EN ISO 10523:2012                               |
| Conductivitate                                  | $\mu S / cm$ la 20° C | 2500                                                          | 618                  | SR EN 27888:1997                                   |
| Turbiditate                                     | NTU                   | 4 (urban)<br>5 (rural)                                        | 0,35                 | SR EN ISO 7027-1:2016                              |
| Clor rezidual liber                             | mg/l                  | $\geq 0,1$ statie,rezervor<br>$\geq 0,1 - \leq 0,5$ retea     | 0,35                 | SR EN ISO 7393-1:2002                              |
| Clor rezidual total                             | mg/l                  |                                                               | 0,38                 | SR EN ISO 7393-1:2002                              |
| % clor rezidual liber din clorul rezidual total | %                     | min.80% din clor total                                        | 92                   |                                                    |
| Amoniu                                          | mg/l                  | 0,5                                                           | SLQ                  | SR ISO 7150-1:2001                                 |
| Culoare                                         | -                     | Acceptabila pentru consumatori<br>si fara modificari anormale | 1                    | SR EN ISO 7887:2012-metoda C                       |
| Miros                                           | -                     | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale  | 2                    | SR EN 1622:2007 -determinare<br>calitativa,anexa C |
| Gust                                            | -                     | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale  | 3                    | SR EN 1622:2007 -determinare<br>calitativa,anexa C |
| Aluminiu                                        | $\mu g/l$             | 200                                                           | -                    | SR ISO 10566:2001                                  |
| Nitrati                                         | mg/l                  | 50                                                            | -                    | SR ISO 7890-3:2000                                 |
| Nitriti                                         | mg/l                  | 0,1 statie,rezervor<br>0,5 retea                              | -                    | SR EN 26777:2002<br>SR EN 26777:2002/C91:2006      |
| Mangan                                          | $\mu g/l$             | 50                                                            | -                    | SR ISO 6333:1997                                   |
| Fier                                            | $\mu g/l$             | 200                                                           | -                    | SR ISO 6332:1996/C91:2006                          |
| Duritate totala                                 | Grade Germane         |                                                               | -                    | SR ISO 6059:2008                                   |
| Oxidabilitate                                   | $mgO_2/l$             | 5                                                             | -                    | SR EN ISO 8467:2001                                |
| Cloruri                                         | mg/l                  | 250                                                           | -                    | SR ISO 9297:2001                                   |
| Sulfati                                         | mg/l                  | 250                                                           | -                    | STAS 3069:1987-metoda volumetrica                  |

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale;2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale;

3)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale.

\*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"; LQ: amoniu < 0,019 mg/l

COORDONATOR LABORATOR  
Ch. Dimian Claudia



RESPONSABIL ANALIZA  
Ch. Dimian Claudia

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!  
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.**  
**SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI**  
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinata consumului uman, aprobata cu modificari prin Legea nr. 96/2024  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245631472, email: laboratorpucioasaap@catd.ro  
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii pentru toti parametrii din Buletinul de analize, conform Certificat nr.782/05.12.2024

**BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 862**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> Sectia Pucioasa<br><b>Loc de prelevare:</b> Varfuri-Sat Cojoiu,nr.145, fam.Banulescu Ion<br><b>Punct de prelevare:</b> robinet cismea curte<br><b>Cod proba:</b> 61<br><b>Scopul analizei:</b> verificarea calitatii apei- lucrare programata<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 500 ml<br><b>Prelevat de:</b> Virlan G. | <b>Fisa prelevare nr:</b> 1185<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 05.06.2025/15:20<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 05.06.2025/15:50<br><b>Receptionat/inregistrat de:</b> Oprea E.<br><b>Data si ora efectuarii analizei:</b> 05.06.2025/18:15<br><b>Data si ora finalizarii analizei:</b> 08.06.2025/14:00<br><b>Data si ora eliberarii rezultatului:</b> 10.06.2025/10:00<br><b>Correspondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 869</b> |
| <b>Metode de prelevare :</b> ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2024;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE**

| Parametrii analizati   | UM         | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002                                  |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati    | UM         | Valoare CMA              | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|-------------------------|------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Bacterii coliforme      | UFC/100 ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C  | UFC/ 1ml   | Fara modificari anormale | 3                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Nr. de colonii la 37°C  | UFC/ 1ml   | Fara modificari anormale | 1                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Clostridium perfringens | UFC/100 ml | 0                        | -                   | SR EN ISO 14189/2017                                   |

COORDONATOR LABORATOR  
Ch. Dimian Claudia



RESPONSABIL ANALIZA  
Biolog Petrea Nicole

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!  
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.



**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.****SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI****LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinata consumului uman, aprobata cu modificari prin Legea nr. 96/2024  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245631472, email: laboratorpucioasaap@catd.ro

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii pentru toti parametrii din Buletinul de analize, conform Certificat nr.782/05.12.2024

**BULETIN DE ANALIZE FIZICO – CHIMICE NR. 871**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> Sectia Pucioasa<br><b>Loc de prelevare:</b> Varfuri-Rezervor Statie repompare nr.4 (15mc)<br><b>Punct de prelevare:</b> robinet rezervor statie repompare<br><b>Cod proba:</b> 60<br><b>Scopul analizei:</b> verificarea calitatii apei- lucrare programata<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 1000 ml<br><b>Prelevat de:</b> Virlan G. | <b>Fisa prelevare nr:</b> 1189<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 06.06.2025/10:30<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 06.06.2025/11:50<br><b>Receptionat/inregistrat de:</b> Bratulescu N.<br><b>Data si ora efectuarii analizei:</b> 06.06.2025/12:00<br><b>Data si ora finalizarii analizei:</b> 07.06.2025/03:15<br><b>Data si ora eliberarii rezultatului:</b> 10.06.2025/10:00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2024; SR EN ISO 5667-14/2017

| Parametrii analizati                            | UM                    | Valoare CMA                                                   | Valoarea determinata | Metode de analiza                                  |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
| pH (20°C)                                       | Unitati pH            | $\geq 6,5 - \leq 9,5$                                         | 7,4                  | SR EN ISO 10523:2012                               |
| Conductivitate                                  | $\mu S / cm$ la 20° C | 2500                                                          | 615                  | SR EN 27888:1997                                   |
| Turbiditate                                     | NTU                   | 4 (urban)<br>5 (rural)                                        | 0,54                 | SR EN ISO 7027-1:2016                              |
| Clor rezidual liber                             | mg/l                  | $\geq 0,1$ statie,rezervor<br>$\geq 0,1 - \leq 0,5$ retea     | 0,40                 | SR EN ISO 7393-1:2002                              |
| Clor rezidual total                             | mg/l                  |                                                               | 0,45                 | SR EN ISO 7393-1:2002                              |
| % clor rezidual liber din clorul rezidual total | %                     | min.80% din clor total                                        | 89                   |                                                    |
| Amoniu                                          | mg/l                  | 0,5                                                           | SLQ                  | SR ISO 7150-1:2001                                 |
| Culoare                                         | -                     | Acceptabila pentru consumatori<br>si fara modificari anormale | 1                    | SR EN ISO 7887:2012-metoda C                       |
| Miros                                           | -                     | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale  | 2                    | SR EN 1622:2007 -determinare<br>calitativa,anexa C |
| Gust                                            | -                     | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale  | 3                    | SR EN 1622:2007 -determinare<br>calitativa,anexa C |
| Aluminiu                                        | $\mu g/l$             | 200                                                           | -                    | SR ISO 10566:2001                                  |
| Nitrati                                         | mg/l                  | 50                                                            | 1,434                | SR ISO 7890-3:2000                                 |
| Nitriti                                         | mg/l                  | 0,1 statie,rezervor<br>0,5 retea                              | SLQ                  | SR EN 26777:2002<br>SR EN 26777:2002/C91:2006      |
| Mangan                                          | $\mu g/l$             | 50                                                            | -                    | SR ISO 6333:1997                                   |
| Fier                                            | $\mu g/l$             | 200                                                           | -                    | SR ISO 6332:1996/C91:2006                          |
| Duritate totala                                 | Grade Germane         |                                                               | 17,05                | SR ISO 6059:2008                                   |
| Oxidabilitate                                   | $mgO_2/l$             | 5                                                             | SLQ                  | SR EN ISO 8467:2001                                |
| Cloruri                                         | mg/l                  | 250                                                           | SLQ                  | SR ISO 9297:2001                                   |
| Sulfati                                         | mg/l                  | 250                                                           | 7,60                 | STAS 3069:1987-metoda volumetrica                  |

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale;2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale;

3)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale.

\*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"; LQ: amoniu < 0,019 mg/l, nitriti<0,006 mg/l, oxidabilitate<0,626  $mgO_2/l$ , cloruri<4,957 mg/l

COORDONATOR LABORATOR  
Ch. Dimian Claudia



RESPONSABIL ANALIZA  
Ch. Dimian Claudia

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!  
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.**  
**SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI**  
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinata consumului uman, aprobata cu modificari prin Legea nr. 96/2024  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245631472, email: laboratorpucioasaap@catd.ro  
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii pentru toti parametrii din Buletinul de analize, conform Certificat nr.782/05.12.2024

**BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 864**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> Sectia Pucioasa<br><b>Loc de prelevare:</b> Varfuri-Rezervor Statie repompare nr.4 (15mc)<br><b>Punct de prelevare:</b> robinet rezervor statie repompare<br><b>Cod proba:</b> 60<br><b>Scopul analizei:</b> verificarea calitatii apei- lucrare programata<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 500 ml<br><b>Prelevat de:</b> Virlean G. | <b>Fisa prelevare nr:</b> 1189<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 06.06.2025/10:30<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 06.06.2025/11:50<br><b>Receptionat/inregistrat de:</b> Bratulescu N.<br><b>Data si ora efectuarii analizei:</b> 06.06.2025/13:00<br><b>Data si ora finalizarii analizei:</b> 09.06.2025/10:00<br><b>Data si ora eliberarii rezultatului:</b> 10.06.2025/10:00<br><b>Correspondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 871</b> |
| Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2024;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE**

| Parametrii analizati   | UM         | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002                                  |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati    | UM         | Valoare CMA              | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|-------------------------|------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Bacterii coliforme      | UFC/100 ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C  | UFC/ 1ml   | Fara modificari anormale | 9                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Nr. de colonii la 37°C  | UFC/ 1ml   | Fara modificari anormale | 3                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Clostridium perfringens | UFC/100 ml | 0                        | -                   | SR EN ISO 14189/2017                                   |

COORDONATOR LABORATOR  
Ch. Dimian Claudia





RESPONSABIL ANALIZA  
Biolog Petrea Nicole



Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!  
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.



**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.****SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI****LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinata consumului uman, aprobata cu modificari prin Legea nr. 96/2024  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245631472, email: laboratorpucioasaap@catd.ro

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii pentru toti parametrii din Buletinul de analize, conform Certificat nr.782/05.12.2024

**BULETIN DE ANALIZE FIZICO – CHIMICE NR. 872**

|                                                                        |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> Sectia Pucioasa                                     | <b>Fisa prelevare nr:</b> 1190                               |
| <b>Loc de prelevare:</b> Varfuri-Sat Cojoiu,nr.145, fam.Banulescu Ion  | <b>Data si ora prelevarii probei:</b> 06.06.2025/11:00       |
| <b>Punct de prelevare:</b> robinet cistea curte                        | <b>Data si ora receptiei probei:</b> 06.06.2025/11:50        |
| <b>Cod proba:</b> 61                                                   | <b>Receptionat/inregistrat de:</b> Bratulescu N.             |
| <b>Scopul analizei:</b> verificarea calitatii apei- lucrare programata | <b>Data si ora efectuarii analizei:</b> 06.06.2025/12:00     |
| <b>Produs analizat:</b> apa potabila                                   | <b>Data si ora finalizarii analizei:</b> 07.06.2025/03:15    |
| <b>Volum proba:</b> 1000 ml                                            | <b>Data si ora eliberarii rezultatului:</b> 10.06.2025/10:00 |
| <b>Prelevat de:</b> Virlan G.                                          |                                                              |

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2024; SR EN ISO 5667-14/2017

| Parametrii analizati                            | UM                    | Valoare CMA                                                   | Valoarea determinata | Metode de analiza                                  |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
| pH (20°C)                                       | Unitati pH            | $\geq 6,5 - \leq 9,5$                                         | 7,4                  | SR EN ISO 10523:2012                               |
| Conductivitate                                  | $\mu S / cm$ la 20° C | 2500                                                          | 617                  | SR EN 27888:1997                                   |
| Turbiditate                                     | NTU                   | 4 (urban)<br>5 (rural)                                        | 0,56                 | SR EN ISO 7027-1:2016                              |
| Clor rezidual liber                             | mg/l                  | $\geq 0,1$ statie,rezervor<br>$\geq 0,1 - \leq 0,5$ retea     | 0,20                 | SR EN ISO 7393-1:2002                              |
| Clor rezidual total                             | mg/l                  |                                                               | 0,24                 | SR EN ISO 7393-1:2002                              |
| % clor rezidual liber din clorul rezidual total | %                     | min.80% din clor total                                        | 83                   |                                                    |
| Amoniu                                          | mg/l                  | 0,5                                                           | SLQ                  | SR ISO 7150-1:2001                                 |
| Culoare                                         | -                     | Acceptabila pentru consumatori<br>si fara modificari anormale | 1                    | SR EN ISO 7887:2012-metoda C                       |
| Miros                                           | -                     | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale  | 2                    | SR EN 1622:2007 -determinare<br>calitativa,anexa C |
| Gust                                            | -                     | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale  | 3                    | SR EN 1622:2007 -determinare<br>calitativa,anexa C |
| Aluminiu                                        | $\mu g/l$             | 200                                                           | -                    | SR ISO 10566:2001                                  |
| Nitrati                                         | mg/l                  | 50                                                            | 1,272                | SR ISO 7890-3:2000                                 |
| Nitriti                                         | mg/l                  | 0,1 statie,rezervor<br>0,5 retea                              | SLQ                  | SR EN 26777:2002<br>SR EN 26777:2002/C91:2006      |
| Mangan                                          | $\mu g/l$             | 50                                                            | -                    | SR ISO 6333:1997                                   |
| Fier                                            | $\mu g/l$             | 200                                                           | -                    | SR ISO 6332:1996/C91:2006                          |
| Duritate totala                                 | Grade Germane         |                                                               | 17,05                | SR ISO 6059:2008                                   |
| Oxidabilitate                                   | $mgO_2/l$             | 5                                                             | SLQ                  | SR EN ISO 8467:2001                                |
| Cloruri                                         | mg/l                  | 250                                                           | SLQ                  | SR ISO 9297:2001                                   |
| Sulfati                                         | mg/l                  | 250                                                           | 9,50                 | STAS 3069:1987-metoda volumetrica                  |

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale;2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale;

3)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale.

\*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"; LQ: amoniu < 0,019 mg/l, nitriti<0,006 mg/l, oxidabilitate<0,626  $mgO_2/l$ , cloruri<4,957 mg/l

COORDONATOR LABORATOR  
Ch. Dimian Claudia



RESPONSABIL ANALIZA  
Ch. Dimian Claudia

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!  
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.**  
**SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI**  
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinata consumului uman, aprobata cu modificari prin Legea nr. 96/2024  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245631472, email: laboratorpucioasaap@catd.ro  
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii pentru toti parametrii din Buletinul de analize, conform Certificat nr.782/05.12.2024

**BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 865**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> Sectia Pucioasa<br><b>Loc de prelevare:</b> Varfuri-Sat Cojoiu,nr.145, fam.Banulescu Ion<br><b>Punct de prelevare:</b> robinet cisterna curte<br><b>Cod proba:</b> 61<br><b>Scopul analizei:</b> verificarea calitatii apei- lucrare programata<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 500 ml<br><b>Prelevat de:</b> Virlan G. | <b>Fisa prelevare nr:</b> 1190<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 06.06.2025/11:00<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 06.06.2025/11:50<br><b>Receptionat/inregistrat de:</b> Bratulescu N.<br><b>Data si ora efectuarii analizei:</b> 06.06.2025/13:00<br><b>Data si ora finalizarii analizei:</b> 09.06.2025/10:00<br><b>Data si ora eliberarii rezultatului:</b> 10.06.2025/10:00<br><b>Correspondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 872</b> |
| Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2024;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE**

| Parametrii analizati   | UM         | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002                                  |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati    | UM         | Valoare CMA              | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|-------------------------|------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Bacterii coliforme      | UFC/100 ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C  | UFC/ 1ml   | Fara modificari anormale | 11                  | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Nr. de colonii la 37°C  | UFC/ 1ml   | Fara modificari anormale | 1                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Clostridium perfringens | UFC/100 ml | 0                        | -                   | SR EN ISO 14189/2017                                   |

COORDONATOR LABORATOR  
Ch. Dimian Claudia



RESPONSABIL ANALIZA  
Biolog Petrea Nicole

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!  
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.



**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.****SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI****LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinata consumului uman, aprobata cu modificari prin Legea nr. 96/2024  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245631472, email: laboratorpucioasaap@catd.ro

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii pentru toti parametrii din Buletinul de analize, conform Certificat nr.782/05.12.2024

**BULETIN DE ANALIZE FIZICO – CHIMICE NR. 873**

**Solicitant:** Sectia Pucioasa

**Loc de prelevare:** Varfuri-Sat Merisor,nr.50A, fam.Balteanu L.

**Punct de prelevare:** robinet cisterna curte

**Cod proba:** 62

**Scopul analizei:** verificarea calitatii apei- lucrare programata

**Produs analizat:** apa potabila

**Volum proba:** 1000 ml

**Prelevat de:** Virlian G.

**Fisa prelevare nr:** 1191

**Data si ora prelevarii probei:** 06.06.2025/11:30

**Data si ora receptiei probei:** 06.06.2025/11:50

**Receptionat/inregistrat de:** Bratulescu N.

**Data si ora efectuarii analizei:** 06.06.2025/12:00

**Data si ora finalizarii analizei:** 07.06.2025/03:15

**Data si ora eliberarii rezultatului:** 10.06.2025/10:00

**Metode de prelevare:**ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2024; SR EN ISO 5667-14/2017

| Parametrii analizati                            | UM                   | Valoare CMA                                                   | Valoarea determinata | Metode de analiza                                   |
|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| pH (20°C)                                       | Unitati pH           | $\geq 6,5 - \leq 9,5$                                         | 7,4                  | SR EN ISO 10523:2012                                |
| Conductivitate                                  | $\mu S / cm$ la 20°C | 2500                                                          | 619                  | SR EN 27888:1997                                    |
| Turbiditate                                     | NTU                  | 4 (urban)<br>5 (rural)                                        | 0,44                 | SR EN ISO 7027-1:2016                               |
| Clor rezidual liber                             | mg/l                 | $\geq 0,1$ statie,rezervor<br>$\geq 0,1 - \leq 0,5$ retea     | 0,50                 | SR EN ISO 7393-1:2002                               |
| Clor rezidual total                             | mg/l                 |                                                               | 0,55                 | SR EN ISO 7393-1:2002                               |
| % clor rezidual liber din clorul rezidual total | %                    | min.80% din clor total                                        | 91                   |                                                     |
| Amoniu                                          | mg/l                 | 0,5                                                           | SLQ                  | SR ISO 7150-1:2001                                  |
| Culoare                                         | -                    | Acceptabila pentru consumatori<br>si fara modificari anormale | 1                    | SR EN ISO 7887:2012-metoda C                        |
| Miros                                           | -                    | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale  | 2                    | SR EN 1622:2007 -determinare<br>calitativa, anexa C |
| Gust                                            | -                    | Acceptabil pentru consumatori<br>si fara modificari anormale  | 3                    | SR EN 1622:2007 -determinare<br>calitativa, anexa C |
| Aluminiu                                        | $\mu g/l$            | 200                                                           | -                    | SR ISO 10566:2001                                   |
| Nitrati                                         | mg/l                 | 50                                                            | 1,303                | SR ISO 7890-3:2000                                  |
| Nitriti                                         | mg/l                 | 0,1 statie,rezervor<br>0,5 retea                              | SLQ                  | SR EN 26777:2002<br>SR EN 26777:2002/C91:2006       |
| Mangan                                          | $\mu g/l$            | 50                                                            | -                    | SR ISO 6333:1997                                    |
| Fier                                            | $\mu g/l$            | 200                                                           | -                    | SR ISO 6332:1996/C91:2006                           |
| Duritate totala                                 | Grade Germane        |                                                               | 17,05                | SR ISO 6059:2008                                    |
| Oxidabilitate                                   | $mgO_2/l$            | 5                                                             | SLQ                  | SR EN ISO 8467:2001                                 |
| Cloruri                                         | mg/l                 | 250                                                           | 4,963                | SR ISO 9297:2001                                    |
| Sulfati                                         | mg/l                 | 250                                                           | 9,50                 | STAS 3069:1987-metoda volumetrica                   |

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale;2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale;

3)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale.

\*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"; LQ: amoniu < 0,019 mg/l, nitriti<0,006 mg/l, oxidabilitate<0,626  $mgO_2/l$ , cloruri<4,957 mg/l

COORDONATOR LABORATOR

Ch. Dimian Claudia



RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian Claudia

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!  
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.**  
**SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI**  
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinata consumului uman, aprobata cu modificari prin Legea nr. 96/2024  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245631472, email: laboratorpucioasaap@catd.ro  
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii pentru toti parametrii din Buletinul de analize, conform Certificat nr.782/05.12.2024

**BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 866**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> Sectia Pucioasa<br><b>Loc de prelevare:</b> Varfuri-Sat Merisor,nr.50A, fam.Balteanu L.<br><b>Punct de prelevare:</b> robinet cismea curte<br><b>Cod proba:</b> 62<br><b>Scopul analizei:</b> verificarea calitatii apei- lucrare programata<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 500 ml<br><b>Prelevat de:</b> Virlan G. | <b>Fisa prelevare nr:</b> 1191<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 06.06.2025/11:30<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 06.06.2025/11:50<br><b>Receptionat/inregistrat de:</b> Bratulescu N.<br><b>Data si ora efectuarii analizei:</b> 06.06.2025/13:00<br><b>Data si ora finalizarii analizei:</b> 09.06.2025/10:00<br><b>Data si ora eliberarii rezultatului:</b> 10.06.2025/10:00<br><b>Correspondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 873</b> |
| Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2024;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE**

| Parametrii analizati   | UM         | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002                                  |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati    | UM         | Valoare CMA              | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|-------------------------|------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Bacterii coliforme      | UFC/100 ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C  | UFC/ 1ml   | Fara modificari anormale | 12                  | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Nr. de colonii la 37°C  | UFC/ 1ml   | Fara modificari anormale | 3                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Clostridium perfringens | UFC/100 ml | 0                        | -                   | SR EN ISO 14189/2017                                   |

COORDONATOR LABORATOR  
Ch. Dimian Claudia



RESPONSABIL ANALIZA  
Biolog Petrea Nicole

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!  
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.